


Seminar

# KEMPEN PENCEGAHAN DAN INTERVENSI AWAL BERLAKUNYA KECACATAN KANAK-KANAK

“Ibu, bila Aiman boleh berjalan?”

Oleh:



Profesor Dato' Dr. Kamaruzaman Wan Su  
Kulliyah Perubatan  
UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA  
MALAYSIA



3 Mei 2011

# Pengenalan

---

- Apa itu Amelia
- Hemimelia dan tetramelia
- Fibular Hemimelia

# PUNCA TERJADINYA FIBULAR HEMIMELIA

---

- Kecacatan semasa lahir
- Tumbesaran tulang fibula
- Kepercayaan orang Melayu-kenan/badi
- Ketentuan Ilahi
- Hikmah disebalik kejadian

# FIBULAR HEMIMELIA: SATU KAJIAN KES

---

- Kelahiran Aiman di Hospital Tengku Ampuan Afzan (HTAA) pada 2007
- Anak bungsu daripada 5 adik beradik
- Perasaan ibu bapa Aiman
- Kecacatan Aiman




# PEMERIKSAAN DOKTOR

---

- Kecacatan betis kanan Aiman dalam kategori serius
- Aiman tidak mungkin boleh berjalan
- Aiman tidak mempunyai satu tulang betis kanan

(tulang fibula)



# NASIHAT DOKTOR

---

- Kaki kanan Aiman perlu dipotong (amputasi) pada paras lutut ketika berumur tiga tahun
- Aiman perlu memakai kaki palsu seumur hidupnya
- Bagi kes yang tidak teruk, pembedahan untuk memanjangkan tulang tibia (tulang kering) boleh dilakukan.
- Banyak kajian menunjukkan amputasi menghasilkan kualiti hidup yang lebih baik.

# RAWATAN AIMAN

---

- Pada umur 3 tahun iaitu awal tahun 2010 pembedahan dilakukan dengan jayanya



# KAKI PALSU AIMAN

---

- 3 bulan selepas pembedahan Aiman mula boleh berjalan
- menggunakan kaki palsu





# RAWATAN SUSULAN

---

- Penggunaan kaki palsu secara berterusan
- Kaki palsu perlu ditukar mengikut pembesaran kaki kiri  
Aiman
- Aiman mampu berjalan, berlari dan bermain seperti kanak-kanak normal

# PENUTUP

---

- Semua penyakit ada rawatannya
- Pengesanan awal penting untuk intervensi yang berkesan
- Orang kelainan upaya (OKU) dapat dicegah

## Seminar Pencegahan Dan Intervensi Awal Kecacatan Kanak-Kanak



**Sekian, Terima Kasih**