



# CHILD BIRTH PREPARATION WORKSHOP BENGKEL PERSEDIAAN KELAHIRAN

*Date: 7 November 2017*

*Time: 8am - 5pm*

*Venue: Kulliyah of Nursing,  
Jalan Hospital Campus, IIUM*

ORGANIZED BY  
KULLIYAH OF NURSING



الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا  
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA  
يُونَيْتِيسْتِي: اِسْلَامُ، اِنْتَابَا اِبْعَثْنَا مَلِيْسِيَا





BENGGEL PERSEDIAAAN BERSALIN

# MY BABY IS COMING.....

Siti Roshaidai Binti Mohd Arifin, PhD  
Kuliah Kejururawatan, UIAM

7<sup>TH</sup> NOVEMBER 2017

# KEJADIAN MANUSIA

[..\Miracle of Life - Power of Allah \(SWT\) - From Conception to Birth.mp4](#)

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

DAN **ALLAH**

MENGELUARKAN KAMU  
DARI PERUT IBUMU  
DALAM KEADAAN TIDAK  
MENGETAHUI SESUATU PUN,

DAN **DIA**

MEMBERI KAMU  
PENDENGARAN,  
PENGLIHATAN DAN HATI,  
AGAR KAMU  
**BERSYUKUR.**

(Al-Qur'an Surah an-Nahl : 78)



Al- Nahl 16:78

# HARI NI KITA NAK BINCANG....



1. Mengenal sistem pembiakan wanita

2. Permulaan dan tumbesaran bayi dalam kandungan

3. Proses bersalin dan kelahiran


4. Jenis jenis luka dan penjagaannya

5. Doa ketika bersalin




# **SISTEM PEMBIAKAN WANITA**



# TULANG PELVIS WANITA



# SISTEM PEMBIAKAN WANITA



# OTOT DI BAHAGIAN PELVIS







**PERMULAAN DAN  
TUMBESARAN BAYI DALAM  
KANDUNGAN**

# HUMAN FERTILIZATION

- Ovulasi: ovum → tiub fallopio
- Mukus beralkali- pintu rahim
- 300m sperma @ posterior fornix
- Jumpa ovum di ampulla
- Spermatozoa - hyaluronidase.
- Pecahkan corona radiata &
- Tembusi zona pellucida- 1 sperma
- Percantuman → **ZYGOTE**
- Menuju ke uterus (3 or 4 hari)
- Pembahagian sel- 2,4,8,16




# PERMULAAN BAYI ANDA




# PERMULAAN BAYI ANDA

[..\Fertilization \(Conception\).mp4](#)




**Figure 1** Vulnerability of the fetus to defects during different periods of development. The black portion of the bars represents the most sensitive periods of development, during which alcohol-induced (i.e., teratogenic) effects on the sites listed would result in major structural abnormalities in the child. The gray portion of the bars represents periods of development during which physiological defects and minor structural abnormalities would occur.

# URI



# URI





# PROSES KELAHIRAN

# APA ITU PROSES KELAHIRAN?


The process by  
which the products of  
conception are expelled  
from the body (uterus)





# BILAKAH KELAHIRAN DIJANGKA AKAN BERLAKU?

LMP: 27.06.2017

EDD: 04.04.2018



# BILAKAH KELAHIRAN AKAN BERLAKU?



فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (٢١)

إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ (٢٢)

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (٢٣)



Al Mursalat 77:21-23

# BAGAIMANA IA BERLAKU?



Peringkat 1

Bukaan servik 0  
cm. dilated - 10  
cm.



Peringkat 2

Kelahiran bayi



Peringkat 3


Kelahiran uri




Peringkat  
4

1-4 jam  
pertama  
selepas  
kelahiran


# PERINGKAT KELAHIRAN




*Stage 1: Dilation*



*Stage 2: Birth*



*Stage 3: Afterbirth*






# PERINGKAT 1: FASA

Latent Phase –  
from 0 to 3 cm.

Active Phase –  
from 4cm. to 7  
cm.

Transition Phase  
–from 8 cm. to  
10 cm.



# PERINGKAT 1: TANDA TANDA

Keluar lendir bercampur darah

Kontraksi menjadi regular, bertambah kuat dan semakin sakit:

Sakit pada bahagian belakang (bawah) dan dirasakan di bahagian bawah abdomen.

Keluar cecair dari vagina (tiba tiba atau perlahan lahan)-  
sikit/ banyak/warna

# PERINGKAT 1: JANGKAMASA





10-12 hours  
primigravidas



6-8 hours for  
multigravidas

# PERINGKAT 1:






“The period of waiting patiently  
for release from suffering is an  
act of worship.”


**Imam Al-Ghazali**

# PERINGKAT 2: TANDA TANDA

Anus  
pouting



Head  
crowning





Vulva  
gapping



Perineum  
bulging

# PERINGKAT 2: JANGKAMASA



**50 min**  
**primigravidas**

**20 min**  
**multigravidas**

# APA PERLU ANDA DILAKUKAN?

Meneran ketika kontraksi


Senaman pernafasan\* (exhale > inhale)

Teruskan doa dan selawat

# SELEPAS BAYI LAHIR

[..\Clamp and Cut the Umbilical Cord.wmv](#)

# PERINGKAT KE 3: TANDA TANDA




Tali pusat memanjang keluar



Rahim menjadi padat dan membulat

Rahim timbul di abdomen

Keluar darah (tersembur seketika)



# PERINGKAT KE 3: JANGKAMASA



- 15 minutes
- Uri akan dikeluarkan
- Ada risiko pendarahan
- IM Syntometrine/Pitocin

# APA PERLU ANDA DILAKUKAN?

Relax

Tidak meneran

Senaman pernafasan

Bersama bayi

Batuk secara perlahan- jika diarahkan oleh kakitangan kesihatan

## PERINGKAT 4

- ◆ 1 to 4 jam pertama selepas kelahiran.
- ◆ Sebahagian dari tempoh pantang-berada di dewan bersalin atau wad





# **JENIS JENIS LUKA & PENJAGAANNYA**

# JENIS JENIS LUKA

- ❑ Episiotomy
- ❑ Laceration (koyakan)
  - ❑ 1st degree: lapisan epidermal, tidak perlu dijahit jika tiada pendarahan
  - ❑ 2nd degree : lapisan epidermal dan otot dan perlu dijahit
  - ❑ 3rd degree: melibatkan rectal sphincter
  - ❑ 4th degree: melibatkan rectal mucosa

# PENJAGAAN LUKA SELEPAS BERSALIN

- Basuh tangan sebelum dan selepas ke tandas
- basuh bahagian sulit dari bahagian depan ke belakang
- Pastikan luka sentiasa kering
- Tukar pad setiap kali basah atau 4 jam sekali
- Perhatikan tanda tanda jangkitan (sakit, bengkak, nanah, darah, luka terbuka)
- Elakkan aktiviti yang boleh menyebabkan tekanan ke atas luka
- Elakkan meletak ubat tradisional
- bergerak seawall yang boleh
- Diet yang baik/ kaya serat
- Dapatkan rawatan segera jika ada tanda tanda jangkitan





# **KELAHIRAN SECARA PEMBEDAHAN**


# C-SECTION DELIVERY



VS

# NORMAL BIRTH



# Regional anesthesia











# DOA KETIKA BERSALIN

# DOA KETIKA BERSALIN

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Tidak ada Tuhan selain Engkau,  
Maha Suci Engkau, Ya Allah,  
Sesungguhnya aku adalah termasuk  
dalam golongan orang-orang zalim.

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ

(Hasbunallaahu wa ni'mal wakiil 'alallaahi tawak-kaltu)

Ertinya:

*"Allah telah mencukupi segala sesuatu bagiku. Dan sebaik-baik yang kuserahkan diri kepada Allah."*



## **Doa mudah bersalin**

رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ فَإِنَّ  
تَيْسِيرَ كُلِّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِيرٌ،  
اللَّهُمَّ تَمِّمْ بِالْخَيْرِ، بِرَحْمَتِكَ يَا  
أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

*Ya Tuhanku, permudahkanlah dan jangan Kau sukar-kan kerana Engkaulah Yang Maha Memudahkan, segala yang susah adalah mudah bagi-Mu, Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan, dengan rahmat-Mu, Ya Arhamar Rahimin.*

# AMALAN-AMALAN LAIN

Selawat

Al Fatihah

Ayat Kursi

## UNTUK SUAMI.....

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا

فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

*Malay*

Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum (sebagai benda yang satu), lalu Kami pisahkan antara keduanya? Dan Kami jadikan dari air, tiap-tiap benda yang hidup? Maka mengapa mereka tidak mahu beriman?

# HARI NI KITA NAK BINCANG....



1. Mengenal sistem pembiakan wanita

2. Permulaan dan tumbesaran bayi dalam kandungan

3. Proses bersalin dan kelahiran

4. Jenis jenis luka dan penjagaannya

5. Doa ketika bersalin

# PROSES KELAHIRAN: BUKTI KEKUASAAN PENCIPTA MANUSIA

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ  
يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي  
الصُّدُورِ ۚ

## Malay

Oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya - dengan melihat kesan-kesan yang tersebut - mereka menjadi orang-orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar? (Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna) kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada.



وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

DAN **ALLAH**  
MENGELUARKAN KAMU  
DARI PERUT IBUMU  
DALAM KEADAAN TIDAK  
MENGETAHUI SESUATU PUN,  
DAN **DIA**  
MEMBERI KAMU  
PENDENGARAN,  
PENGLIHATAN DAN HATI,  
AGAR KAMU  
**BERSYUKUR.**

(Al-Qur'an Surah an-Nahl : 78)

Al- Nahl 16:78

Al-Hajj 22:46



**TANYALAH BIDAN.....**