




The Malaysian Medical Gazette

About ▾ Announcements Articles ▾ Opinions Feature Articles ▾ Young Columnists Program
 Contact Us Terms of Use

HEALTH EDUCATION, MEDICATION/UBAT-UBATAN, PAEDIATRICS/PEDIATRIKS, PUBLIC HEALTH/KESIHATAN
 AWAM

Vaksin Pneumokokal: Pencegah Jangkitan Kuman Paru-paru Nombor 1 di Dunia! – Dr Mohammad Hj. Che' Man

by [Hidayah](#) • November 12, 2019 • 0 Comments



Penyakit jangkitan kuman pneumokokal (*Streptococcus pneumoniae*) adalah penyebab jangkitan kuman paru-paru yang tertinggi di dunia yang menyebabkan morbiditi dan mortaliti. Perebakannya dari seseorang kepada seseorang yang lain adalah melalui rembesan cecair paru-paru seperti air liur dan mukus. Selain daripada pencegah jangkitan kuman paru-paru yang utama, vaksin pneumokokal juga adalah pencegah jangkitan kuman selaput otak (meningitis), jangkitan kuman telinga tengah (otitis media) yang biasa berlaku pada golongan kanak-kanak dan bakterimia iaitu pengaliran kuman pneumokokal dalam saluran sistemik darah.

Kajian- kajian terbaru membuktikan bahawa vaksin pneumokokal melindungi:


1. Sekurang-kurangnya 8 dari 10 bayi penyakit jangkitan pneumokokal yang serius
2. Sekurang-kurangnya 75 dari 100 orang warga emas berumur 65 tahun ke atas dari jangkitan pneumokokal yang serius.

Search ...

THE SPEAKSPACE



VACCINES WORK



3. Sekurang-kurangnya 45 dari 100 orang warga emas berumur 65 tahun ke atas dari jangkitan kuman pneumokokal paru-paru.

SOCIAL MEDIA



Jenis-jenis vaksin pneumokokal yang utama:

1. Synflorix (Pneumokokal konjugat): Mempunyai 10 strains pneumokokal dan 'coverage' adalah untuk sepanjang hayat. Boleh diberikan kepada bayi seawal usia 6 minggu.
2. Prevenar- 13 (Pneumokokal konjugat): Mempunyai 13 strains pneumokokal dan 'coverage' adalah untuk sepanjang hayat. Boleh diberikan kepada bayi seawal usia 6 minggu.
3. Pneumovax-23 (Pneumokokal polisakarida): Mempunyai 23 strains pneumokokal dan perlu diperbaharui setiap 5 tahun. Boleh diberikan kepada kanak-kanak seawal umur 2 tahun.

Jadual suntikan vaksin yang disarankan adalah seperti berikut:

- Umur diantara 6 minggu sehingga 6 bulan: 4 dos (2 bulan jarak jarak untuk setiap dos)
- Umur diantara 6 bulan sehingga 12 bulan: 3 dos (2 bulan jarak untuk setiap dos)
- Umur diantara 12 bulan sehingga 2 tahun: 2 dos (2 bulan jarak untuk setiap dos)
- Umur 2 tahun dan ke atas: 1 dos



"Centers for disease control and prevention" (CDC) sangat menyarankan supaya vaksin pneumokokal diambil oleh golongan seperti:

1. Kanak-kanak yang berumur kurang dari 2 tahun.
2. Orang tua berumur lebih dari 65 tahun.
3. Orang yang berusia antara 2 hingga ke tahun yang mempunyai masalah-masalah seperti:
 - Penyakit-penyakit kronik contohnya seperti penyakit jantung, hati, pepuru dan buah pinggang, penyakit lelah asma dan penyempit saluran pepuru disebabkan merokok dan juga pesakit yang menghidap kencing manis.
 - Penyakit lemah sistem pertahanan badan seperti HIV/AIDS, kanser atau yang mempunyai kerosakan atau telah membuang limpa.
 - Yang telah melalui prosedur telinga 'cochlear implant'
 - Pesakit yang menghisap rokok.

BOLEH DIBERIKAN SEKALI DENGAN VAKSIN YANG LAIN PADA MASA YANG SAMA CUMA BERLAINAN TEMPAT!!

Kontraindikasi vaksin pneumokokal:

1. Tidak boleh diberikan kepada pesakit yang ada sejarah alergi yang teruk kepada suntikan pneumokokal.
2. Kanak-kanak yang kurang daripada umur 6 minggu

Kesan sampingan yang biasa: Kurang selera makan, senang 'irritable', mengantuk, kurang selera makan, demam, merah di kawasan suntikan dan ruam-ruam di badan.

CATEGORIES

- #ForMedicalStudents
- #HealthyRamadan
- #MsiaEndsDengue
- #SmokeFreeMY
- Allied Health/Kesihatan
- Back to School
- Breast Cancer Awareness
- Cancer/Barah
- Dental/Pergigian
- Dermatology/Dermatologi
- DoctorOnCall
- Early Career Psychiatric Chapter (ECP)
- Editorials
- Emergency Medicine/Perubatan Kecemasan
- ENT/Telinga, Hidung & Tekak
- Feature Articles
- Floods & Health
- General/Umum
- Health Education
- Heart Awareness Month
- Infectious

Rujukan:

1. Pneumococcal Vaccine: Centers for disease control and prevention (CDC)
2. Paediatric Protocol for Malaysian Hospital, 3rd Edition
3. World Health Organization (WHO): Pneumococcal conjugate vaccine

ASST. PROF. DR. MOHAMMAD BIN HJ. CHE' MAN

PENSYARAH PERUBATAN KLINIKAL/ PAKAR PERUBATAN KELUARGA,

DEPARTMENT OF FAMILY MEDICINE, KULLIYYAH OF MEDICINE, IIUM KUANTAN PAHANG.

- Diseases/Penya
kit Berjangkit
- Internal Medicine/Peruba
tan Dalaman
 - Kejururawatan/N
ursing
 - Letters To Editor
 - Lifestyle/Gaya
Hidup
 - Medical &